
































































# Описание миксов

Вид	Поведение	MIX	Информация			Описание	Информация для заказа						
			Плотность	Укрывистость	Рекомендация								
	"Лицо" - взгляд под углом 45 "Отблеск" – прямой угол 0 (область отражения) "Флоп" - взгляд под острым углом 110				E-эффективные S-Солидные								
		<b>B99</b>	0,95	-	E	<b>Биндер.</b> Прозрачный компонент, не содержащий пигмент, используемый в эффектных красках. Входит в состав трехслойных красок.	Артикул CM 6B99-3500 Объем 3,5л						
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>F99</b>	0,95	-	E	<b>Корректирующая добавка.</b> Прозрачный компонент, не содержащий пигмент, используемый в эффектных красках. Применяется для изменения флоп-эффекта. При добавлении, эффектные краски под прямым углом становятся немного более серыми и темными, а на флопе – светлыми. Появляется эффект визуального укрупнения металлических зерен. Максимальное количество в краске – не более 20%	Артикул CM 6F99-1000 Объем 1л
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B11</b>	1,2	***	S	<b>Белый высоко пигментированный.</b> Непрозрачный, белый компонент. Используется в солидных пастельных красках. в эффектных красках добавление небольшого количества (до 5%) позволяет рассветлить флоп. При этом лицо грязнеет. "Глушит" зерно на флопе. При добавлении в больших объёмах появляется эффект молочности, зерно в лицо становится менее видимым. Визуально – эффектные частицы становятся меньше.	Артикул CM 6B11-3500 Объем 3,5 л
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B01</b>	1,14	**	E\S	<b>Белый.</b> Непрозрачный, белый компонент высокой концентрации. Главная составляющая всех неэффективных пастельных и белых красок. Уменьшает насыщенность ярких красок, делает их более светлыми и бледными. В эффектных красках добавление	Артикул CM 6B01-1000 Объем 1 л
Лицо													
Отблеск													
Флоп													










					небольшого количества (до 5%) позволяет рассветлить флоп, при добавлении в больших объёмах появляется эффект молочности, зерно в лицо становится менее видимым.								
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B42</b>	1	*	<b>E</b>	<p><b>Микротитан.</b> Полупрозрачный белый компонент, используемый в эффектных красках. При добавлении небольшого количества дает ахроматичный и слегка желтый фейс и светло-голубой молочный флоп (эффект «хамелеон», «морозный» эффект). Если компонент добавляется в больших количествах, то эффект «хамелеон» пропадает при добавлении более 50% компонента. Является измельчённым B01, поэтому часто используется в аэрографии</p>	<p>Артикул CM 6B42-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B02</b>	0,96	***	<b>E\S</b>	<p><b>Черный.</b> Черный с желтым оттенком, используется в одноцветных и эффектных красках. Если краска хроматичная и не содержит белый пигмент, то позволяет получить более глубокий цвет. В эффектных цветах дает флоп более тёмный, чем лицо.</p>	<p>Артикул CM 6B02-3500</p> <p>Объем 3,5 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B75</b>	0,94	***	<b>E\S</b>	<p><b>Черный.</b> Пигмент имеет слабый синий оттенок. Светлее чем B02, но темнее чем B27. Используется как в эффектных, так и в неэффектных цветах. ). Используется в красках для достижения дымчатого эффекта. Позволяет получить мягкий шелковистый голубоватый флоп.</p>	<p>Артикул CM 6B75-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>BB</b>	0,96	***	<b>E\S</b>	<p><b>Глубокий черный.</b> Компонент черного цвета сине-зеленым оттенком. Применяется в эффектных и неэффектных красках. Темнее B02 Основа для Hyundai EB, Toyota 202, Nissan KH3 .</p>	<p>Артикул CM 6BBB-3500</p> <p>Объем 3,5 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B51</b>	0,99	***	<b>S</b>	<p><b>Супер-глубоко чёрный.</b> Данный тонер может применяться для достижения глубокого черного цвета с зеленоватым оттенком (полное отсутствие красноты) с очень тёмным флопом, при этом слабо темнит лицо.</p>	<p>Артикул CM 6B51-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													



	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B27</b>	0,94	**	S	<p><b>Полупрозрачный черный</b> Используется в одноцветных и эффектных красках. При смешивании с белым компонентом или с серебром дает "мышиный" серый оттенок. Добавление этого компонента вызывает уменьшение яркости, делает краски более серыми и темными. Компонент не применяется в неэффективных красках, не содержащих белого. Позволяет получить краски с более светлым флопом по сравнению с другими насыщенными черными компонентами.</p>	<p>Артикул CM 6B27-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B25</b>	0,94	*	S	<p><b>Чёрный прозрачный.</b> Прозрачный черный с низкой укрывистостью (тонер), используется для доколорки светлых одноцветных и эффектных красок. В последних добавление этого компонента вызывает уменьшение яркости, делает краски более серыми и темными. пигментацией в 10 раз меньше, чем у B27.</p>	<p>Артикул CM 6B25-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B05</b>	1	**	S	<p><b>Охра.</b> Непрозрачный грязный желтый компонент. Применяется в неэффективных красках, если нужно получить желтоватый оттенок в бежевых, коричневых и других красках, не имеющих большой глубины цвета. В эффектных красках присутствует в небольших количествах, что дает молочный, светло-желтый флоп.</p>	<p>Артикул CM 6B05-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B21</b>	1	**	S	<p><b>Желто –лимонный.</b> Высокопигментированный Непрозрачный чистый желтый с зеленым оттенком, используемый в одноцветных красках. Имеет высокую укрывистость.</p>	<p>Артикул CM 6B21-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B32</b>	0,94	*	E\S	<p><b>Золотисто-желтый тонер.</b>Прозрачный грязный желтый с низкой укрывистостью (тонер), используемый в одноцветных и эффектных красках для придания им легкого желтого оттенка. Имеет темный, чуть зелёноватый флоп.</p>	<p>Артикул CM 6B32-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<table border="1"> <tr><td>Лицо</td><td></td></tr> <tr><td>Отблеск</td><td></td></tr> <tr><td>Флоп</td><td></td></tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B33</b>	0,96	**	S	<p><b>Жёлтый (красно-желтый).</b>Непрозрачный чистый желтый с оранжевым оттенком, используется в желтых, оранжевых и желто-зеленых одноцветных красках. В эффектных красках добавление небольшого количества позволяет получить ярко-желтый флоп.</p>	<p>Артикул CM 6B33-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													

	Лицо		<b>V24</b>	0,95	**	S	<b>Красный прозрачный.</b> Полупрозрачный чистый красный, применяется в красных эффектных красках для достижения оранжевого оттенка.	Артикул CM 6B24-1000
	Отблеск							Объем 1 л
	Флоп							
	Лицо		<b>V36</b>	0,95	**	E\S	<b>Пурпурный (бордовый).</b> Полупрозрачный чистый пурпурный, используется в одноцветных и эффектных красках для придания им малинового оттенка. В эффектных красках позволяет получить флоп более красный, чем лицо.	Артикул CM 6B36-1000
	Отблеск							Объем 1 л
	Флоп							
	Лицо		<b>V29</b>	0,96	*	E\S	<b>Бриллиантово-красный.</b> Прозрачный чистый малиновый, используемый в одноцветных и эффектных темно-красных красках для придания им чистоты. Смешивание с белым или с серебром позволяет получить чистые ярко-розовые цвета. В темных и черных цветах позволяет получить малиново-красный флоп.	Артикул CM 6B29-1000
	Отблеск							Объем 1 л
	Флоп							
	Лицо		<b>V77</b>	0,95	*	E\S	<b>Специальный красный.</b> Средне-красный. Прозрачный чистый красный с малиновым оттенком, используемый в смеси с другими красными в одноцветных и эффектных красках. При смешивании с белым или с серебром может быть получен ярко-розовый цвет. Особенно часто применяется в красных одноцветных красках. Флоп более синий, чем лицо. Светлее, насыщеннее и синее, чем B82.	Артикул CM 6B77-1000
	Отблеск							Объем 1 л
	Флоп							
	Лицо		<b>B03</b>	0,95	**	E\S	<b>Турмалиновый красный.</b> Прозрачный чистый красный с малиновым оттенком. Особенно часто применяется в красных одноцветных красках. Из эффектных красок применяется только в перламутровых красках. Не применяется в красках, содержащих серебро или белый пигмент.	Артикул CM 6B03-1000
	Отблеск							Объем 1 л
	Флоп							
	Лицо		<b>B82</b>	0,96	**	E\S	<b>Каштановый</b> Полупрозрачный темно-красный компонент с синеватым оттенком, Используется, в основном, в ярких средне-темных и темных эффектных и неэффектных красках красного цвета. Особенно пригоден для колеровки эффектных красок, так как при смешивании с металликами получается чистый оттенок и темный флоп.	Артикул CM 6B82-1000
	Отблеск							Объем 1 л
	Флоп							
	Лицо		<b>B35</b>	0,96	*	S	<b>Кроваво-оранжевый.</b> Непрозрачный чистый компонент оранжевого цвета, применяется во всех неэффектных	Артикул CM 6B35-1000
	Отблеск							Объем 1 л







						красках, в особенности в глубоких красно-оранжевых и красно-коричневых цветах. Компонент не рекомендуется осветлять белым, так как в этом случае получается пастельный тон. В эффектных красках добавление небольшого количества компонента позволяет получить ярко-оранжевый флоп.	
		<b>B44</b>	0,97	**	S	<b>Ярко-красный</b> . Высокопигментированный. Непрозрачный чистый красный, применяется в одноцветных красных красках для придания им яркости.	Артикул CM 6B44-1000 Объем 1 л
		<b>B03</b>	0,96	**	E\S	<b>Турмалиновый красный</b> . Прозрачный компонент красного цвета с синим оттенком. Рекомендуется использовать в неэффективных красках для достижения особенно насыщенного красного цвета. Применяется, в основном, в перламутровых красках.	Артикул CM 6B03-1000 Объем 1 л
		<b>B06</b>	1	**	S	<b>Оксидно-красный</b> . Непрозрачный грязный красный с коричневым оттенком, используемый в светло-желтых, бежевых и коричневых красках для придания им красного оттенка. В эффектных красках добавление небольшого количества позволяет получить молочно-красный "кирпичный" флоп.	Артикул CM 6B06-1000 Объем 1 л
		<b>B31</b>	0,99	*	S	<b>Прозрачная окись</b> . Очень прозрачный чистый красный с ярко выраженным коричневым оттенком, используемый в одноцветных и эффектных красках для придания им яркого медного оттенка. Имеет темный флоп.	Артикул CM 6B31-1000 Объем 1 л
		<b>B22</b>	0,95	*	E\S	<b>Зелёный с жёлтым оттенком</b> . Прозрачный чистый зеленый с желтым оттенком, используется в одноцветных и эффектных красках. Придаёт краскам очень светлый, яркий зелёный флоп, от которого трудно избавиться.	Артикул CM 6B22-1000 Объем 1 л
		<b>B38</b>	0,97	*	S	<b>Прозрачный зеленый</b> . Прозрачный компонент чистого зеленого цвета с синим оттенком, применяется для	Артикул CM 6B38-1000 Объем 1 л

						колеровки всех эффективных и неэффективных цветов. В эффективных красках рекомендуется использовать для получения бирюзовых тонов. При смешивании с металликами дает на флопе синеватый оттенок.	
		<b>B53</b>	0,95	*	E\S	<b>Лазурно-синий (прозрачно-синий).</b> Прозрачный чистый синий с зеленым оттенком, используется в одноцветных и эффективных красках. В эффективных красках дает красно-фиолетовый флоп. Резко переламывается на флопе в фиолет, хотя при очень малом добавлении флоп будет сине-зелёным.	Артикул CM 6B53-1000 Объем 1 л
		<b>B54</b>	0,95		E\S	<b>Синий</b> Прозрачный чистый темно-синий с зеленым оттенком, применяется в одноцветных и эффективных красках, если требуется получить синий с зеленым оттенком флоп. Примерно одинаковый под всеми углами.	Артикул CM 6B54-1000 Объем 1 л
		<b>B55</b>	0,96	*	E\S	<b>Ярко-синий (бриллиантово-синий).</b> Очень чистый прозрачный темно-синий, используется в одноцветных и эффективных синих красках для придания им яркости и чистоты. В эффективных красках дает синее лицо и синий с легким грязноватым красным оттенком флоп.	Артикул CM 6B55-1000 Объем 1 л
		<b>B52</b>	0,96	**	E\S	<b>Кобальтовый синий (красно-синий)</b> Прозрачный грязный темно-синий с ярко выраженным красным оттенком, используемый в одноцветных и эффективных красках. В эффективных красках - красный флоп.	Артикул CM 6B52-1000 Объем 1 л
		<b>B47</b>	0,95	*	E\S	<b>Королевский синий (красно-синий</b> прозрачный)Прозрачный компонент насыщенного темно-синего цвета с выраженным красным оттенком. При смешивании с металликами получается синий цвет с сильным красным оттенком (прямо) и умеренно красным оттенком на флопе. Более светлый и менее красный, чем B52.	Артикул CM 6B47-1000 Объем 1 л
		<b>B56</b>	0,96	*	E\S	<b>Фиолетовый.</b> Прозрачный чистый сине-фиолетовый, применяется в одноцветных и эффективных красках. Особенно часто используется в синих красках для придания им красного оттенка. Флоп в эффективных эмалях коричневый.	Артикул CM 6B56-1000 Объем 1 л

	<table border="1"> <tr> <td>Лицо</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Отблеск</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Флоп</td> <td></td> </tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>B20</b>	0,94		<b>E</b>	<p><b>Сине-фиолетовый прозрачный.</b> Прозрачный чистый фиолетовый с малым содержанием пигмента (тонер), используемый в СВЕТЛЫХ одноцветных и эффектных красках для придания им легкого фиолетового оттенка. Более прозрачный, чем B56. В более темных красках не используется из-за слабой цветовой силы. Исключение - яркие цвета, когда необходима тонкая доводка. Аналогичен SH556;Brulex 109;Standox 569;Mobihel 332.</p>	<p>Артикул CM 6B20-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
Лицо													
Отблеск													
Флоп													
	<b>M15</b>	0,94	***		<b>E</b>	<p><b>Специальное тонкое серебро.</b> Очень мелкий алюминий очень правильной формы. Размер частиц около 8μ. При добавлении в эффектные краски дает очень яркий, светлый, чистый эффект под углом 15 градусов, светлее относительно M09 под углом 15 градусов и темнее относительно M09 под углами 45 и 110 градусов.</p>	<p>Артикул CM 6M15-1000</p> <p>Объем 1 л</p>						
	<b>M08</b>	0,95	**		<b>E</b>	<p><b>Платиновое серебро.</b> Тонкий алюминий со светлым ярким фэйсом и отблеском, и темным флопом. Зерно крупнее, чем у M09. Частицы алюминия мельче и ярче, чем M58. Более яркая область отражения (15 град.), чем M58. Темнее при виде сбоку (более темный, чем M09). Аналог SH508;Brulex139;Standox891</p>	<p>Артикул CM 6M08-1000</p> <p>Объем 1 л</p>						
	<b>M09</b>	0,96	**		<b>E</b>	<p><b>Платиновое серебро тонкое.</b> Тонкий серебристый металл правильной формы. При добавлении в эффектные краски дает очень яркий, светлый, чистый оттенок. Прямо светлее, чем M57, но темнее его на флопе.</p>	<p>Артикул CM 6M09-1000</p> <p>Объем 1 л</p>						
	<b>M18</b>	0.94	***		<b>E</b>	<p><b>Мелкое серебро.</b> Металлик среднего размера для эффектных цветов. Имеет светлый флоп.</p>	<p>Артикул CM 6M18-3500</p> <p>Объем 3,5л</p>						

	<b>M57</b>	0,97	***	E	<b>Мелкое, яркое серебро.</b> Тонкий сферический алюминий («серебряный доллар»). Оттенок слегка красноватый. Применяется во всех чистых и ярких эффектных красках. На солнечном свете сильно блестит. Имеет темный флоп.	<p>Артикул CM 6M57-3500</p> <p>Объем 3,5 л</p>
	<b>M49</b>	0,94	**	E	<b>«Престижное» светлое серебро.</b> Алюминий мелкой структуры с высоким бриллиантовым эффектом и серым флопом. Применяется в эффектных красках. Крупнее, чем M18 и темнее на флоп.	<p>Артикул CM 6M49-1000</p> <p>Объем 1 л</p>
	<b>M14</b>	0,95	**	E	<b>Серебро.</b> Грубый, металл среднeго размера для эффектных цветов. Относительно M49 имеет темный флоп.	<p>Артикул CM 6M14-3500</p> <p>Объем 3,5 л</p>
	<b>M13</b>	0,95	**	E	<b>Крупное серебро.</b> Грубый, крупный серебристый металл для чистых эффектных цветов. Имеет темный флоп темный.	<p>Артикул M 6M13-3500</p> <p>Объем 3,5 л</p>
	<b>M58</b>	0.96	*	E	<b>Бриллиантовое серебро.</b> Крупное. Серебристый металл среднeго размера с линзовидной формой пигмента («серебряный доллар»). Применяется во всех чистых и ярких эффектных красках. На солнечном свете очень сильно блестит. Имеет очень темный флоп, темнее, чем у M57.	<p>Артикул CM 6M58-3500</p> <p>Объем 3,5 л</p>
	<b>M34</b>	0.94	*	E	<b>Эффектное серебро.</b> Серебристый металл крупного размера для эффектных бриллиантовых цветов. Имеет очень высокий (алмазный) блеск и темный флоп.	<p>Артикул CM 6M34-1000</p> <p>Объем 1 л</p>



	<b>M10</b>	0.94	*	E	<b>Блестящее серебро.</b> Очень крупное яркое серебро. Наиболее грубый алюминий с темным флопом.	Артикул СМ 6M10-1000 Объем 1 л
	<b>M39</b>	0.95	*	E	<b>Синий металллик.</b> Металлик синего цвета правильной формы. При добавлении в эффектные краски: придает синий цвет с очень ярким, светлым и чистым эффектом под углом 15°; чистый темный, синий цвет с легким красноватым оттенком (относительно угла 15°) эффект под углами 45° и 110°.	Артикул СМ 6M39-1000 Объем 1 л
	<b>M76</b>	0.95	*	E	<b>Яркий оранжевый металллик.</b> Представляет собой "крашеное зерно" (металлик, покрытый оксидом железа), позволяет сделать цвета более чистыми. При добавлении в эффектные краски дает яркий, светлый, искрящийся, оранжевый эффект под углом 15 градусов, и менее светлый, оранжевый эффект в углах 45 и 110 градусов. Достаточно темный флоп.	Артикул СМ 6M76-1000 Объем 1 л
	<b>P91</b>	1	*	E	<b>Крупный белый перламутр.</b> Прозрачный перламутровый компонент белого цвета.	Артикул СМ 6P91-1000 Объем 1 л
	<b>P70</b>	0,99	*	E	<b>Средне-мелкий белый перламутр.</b> Прозрачный перламутровый компонент белого цвета. Используется в эффектных перламутровых красках для осветления	Артикул СМ 6P70-1000 Объем 1 л
	<b>P71</b>	0.99	*	E	<b>Перламутровый розовый.</b> Прозрачный перламутровый компонент розово-красного цвета, крупного размера. Изменяется от красного к зеленому. Используется в эффектных красках.	Артикул СМ 6P71-1000 Объем 1 л

	<b>P94</b>	1	**	E	<b>Перламутровый красный.</b> Непрозрачный тонкий перламутровый компонент красного цвета, обладает хорошей укрывающей способностью, используется в эффектных красках красных цветов. Темнее чем P95.	Артикул СМ 6P94-1000 Объем 1 л
	<b>P95</b>	1	**	E	<b>Крупный красный перламутр.</b> Непрозрачный перламутровый компонент красного цвета. Обладает хорошей укрывающей способностью.	Артикул СМ 6P95-1000 Объем 1 л
	<b>P64</b>	0,99	**	E	<b>Коричнево-медный перламутр.</b> Укрывистый перламутр медного цвета. Основной цвет окиси железа усилен интерферентным красным	Артикул СМ 6P64-1000 Объем 1 л
	<b>P92</b>	0,99	*	E	<b>Желтый перламутр.</b> Прозрачный перламутровый компонент яркого светло-желтого цвета, крупного размера. Изменяется от желтого к синему.	Артикул СМ 6P92-1000 Объем 1 л
	<b>P72</b>	0,99	*	E	<b>Светло-зеленый перламутр.</b> Прозрачный перламутровый компонент зеленого цвета, крупного размера. Изменяется от зеленого к красному.	Артикул СМ 6P72-1000 Объем 1 л
	<b>P93</b>	0,97	*	E	<b>Голубой перламутр.</b> Яркий прозрачный перламутровый компонент синего цвета, большого размера. Изменяется от синего к желтому.	Артикул СМ 6P93-1000 Объем 1 л

	<b>P63</b>	0,99	*	E	<b>Средний синий перламутр.</b> Прозрачный перламутровый компонент яркого синего цвета среднего размера. На белой подложке дает желтый флоп, на черной грязно-синий	Артикул СМ 6P63-1000 Объем 1 л
	<b>P68</b>	0,98	*	E	<b>Крупный фиолетовый перламутр.</b> Прозрачный перламутровый компонент яркого фиолетового цвета, крупного размера. Изменяется от фиолетового желто-зеленого. Используется в эффектных бриллиантовых красках чистых тонов.	Артикул СМ 6P68-1000 Объем 1 л
	<b>X96</b>	0,99	*	E	<b>Белый ксилаллик.</b> Ксилаллик белого цвета и большого размера. Имеет очень высокий блеск. Светлее и крупнее, чем P91. Дает искристый эффект.	Артикул СМ 6X96-1000 Объем 1 л
	<b>X97</b>	1,02	**	E	<b>Красный ксилаллик.</b> Укрывистый ксилаллик светло-красного цвета. Имеет очень высокий блеск. По сравнению с P95 ярче, светлее и крупнее.	Артикул СМ 6X97-1000 Объем 1 л
	<b>X84</b>	0,99	**	E	<b>Медный ксилаллик.</b> По сравнению с перламутровым "аналогом" P64, флоп гораздо светлее и чище, лицо светлее, чище и ярче, зерно крупнее. На флопе присутствует искра.	Артикул СМ 6X84-1000 Объем 1 л
	<b>X83</b>	1	*	E	<b>Золотой ксилаллик.</b> Грубый интерферирующий ксилаллик желтого цвета с голубоватым флопом. Имеет очень высокий блеск по сравнению с P92.	Артикул СМ 6X83-1000 Объем 1 л

	<b>X85</b>	1	*	E	<p><b>Голубой ксираллик.</b> Прозрачный ксираллик синего цвета. По сравнению с P93 крупнее, дает светлый, яркий, синий оттенок.</p>	<p>Артикул CM 6X85-1000 Объем 1 л</p>						
	<b>X98</b>	1	*	E	<p><b>Зеленый ксираллик</b></p> <p>Интерферирующий, прозрачный ксираллик зеленого цвета с красноватым флопом. Имеет очень высокий блеск по сравнению с B72</p>	<p>Артикул CM 6X87-1000 Объем 1 л</p>						
	<b>L90</b>	1	*	E	<p><b>Стекло - искристый .</b> Прозрачный компонент, который содержит частицы стекла, покрытые металлическим серебром. При добавлении в краску придает покрытию очень яркий, искрящийся блеск. Не имеет интерференции. При добавлении в эффектные цвета создает иллюзию серебряной краски. Флоп с лёгким жёлто-голубым оттенком по сравнению с другими белыми перламутрами</p>	<p>Артикул CM 6L90-1000 Объем 1 л</p>						
	<b>C80</b>	1	*	E	<p><b>Крупный, прозрачный, красно-синий интерференционный перламутр (VIOLA FANTASY).</b></p> <p>Характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от красно-синего к зелено-синему.</p>	<p>Артикул CM 6C80-1000 Объем 1 л</p>						
<table border="1" data-bbox="159 1171 421 1294"> <tr> <td>Лицо</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Отблеск</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Флоп</td> <td></td> </tr> </table>	Лицо		Отблеск		Флоп		<b>C03</b>	1	*	E	<p><b>Высокопрозрачный чистый перламутр (ARCTIC FIRE)</b> с выразительным переливом от нежного бирюзового через бриллиантово-серебряный до металлически-красного цвета. Используется, прежде всего, в темных цветах для тонирования алюминия или для создания цветовых металлических эффектов без присутствия алюминия. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от зелено-желтого через ахроматическую область (центр цветового круга) к красно-желтому.</p>	<p>Артикул CM 6C03-1000 Объем 1 л</p>
Лицо												
Отблеск												
Флоп												